



Femelle IDF

Female IDF

(*)	matière / material
E	EPDM
N	NITRILE
S	SILICONE
V	FKM

PTFE

DN		DN connexion	Dimensions (mm)		Filetages	Ecrous	Joints
			L	С	/Threads	/Nuts	/ Gaskets
1"	25	1"	66,5	30,0	ACME 1"	756 116 02(H)	756 120 02(*)
1"1/2	38	1"1/2	68,0	30,0	ACME 1"1/2	756 116 04(H)	756 120 04(*)
2"	50	2"	75,0	30,0	ACME 2"	756 116 06(H)	756 120 06(*)
2"1/2	63	2"1/2	86,0	30,0	ACME 2"1/2	756 116 08(H)	756 120 08(*)
3"	76	3"	86,0	30,0	ACME 3"	756 116 10(H)	756 120 10(*)
4"	100	4"	91,0	35,0	ACME 4"	756 116 14(H)	756 120 12(*)



Mâle IDF

Male IDF

DN		DN connexion	Dimensions (mm)		Filetages
		DN COMMEXION	L	С	/ Threads
1"	25	1"	58 , 5	22,0	ACME 1"
1"1/2	38	1"1/2	60,0	22,0	ACME 1"1/2
2"	50	2"	67,0	22,0	ACME 2"
2"1/2	63	2"1/2	78,0	22,0	ACME 2"1/2
3"	76	3"	78 , 0	22,0	ACME 3"
4"	100	4"	80,5	24,5	ACME 4"

(C) : Références avec embout rallongé pour montage coquille, dimension L différente Reference with longer nipples for reusable ferrules assembly, L dimension differs

La forme et la dimension des pièces sont données à titre indicatif, elles peuvent être modifiées sans préavis. The shape and the dimensions of the items are purely indicative, they can change without notice.

